

ПРОТОКОЛ № 15  
заседания Единой центральной контрольной комиссии  
СРО НП «МООСС»

Дата проведения заседания: 20 сентября 2013 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Живописная, д. 32, корп. 1.

Председатель ЕЦКК СРО НП «МООСС» Голованов А.В.

Секретарь: Козина Л.В.

Члены комиссии:

**Коваленко В.П., Исюк О.А.**

Повестка дня:

- I. Рассмотрение результатов проверок организаций – членов СРО НП «МООСС» (далее – Партнерство), отраженных в Актах плановых контрольных проверок, и хода выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков.
- II. Рассмотрение результатов отчетной документации о деятельности членов Партнерства за первое полугодие 2013 года.

**Голосовали по утверждению повестки дня: «за» - единогласно.**

- I. **Слушали:** информацию председателя ЕЦКК по 23 организациям – членам Партнерства, в том числе:
  - а). **Организации, устранившие замечания по актам проверок:** ООО «Инженерные системы» (КО-14), (КО-41/13); ООО «Стройновация» (КО-101); ООО «Космосавиаспецстрой» (КО-158); ООО «БАРС» (КО-18/13); ООО «Спецмонтаж» (КО-106/13); ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России» (КО-115/13); ООО «Сахалинморнефтемонтаж» (КО-120/13); ЗАО «Спецмонтажавтоматика» (КО-124/13). Всего 8 организаций. Кроме того, исключены из состава Партнерства: ЗАО «ПМК-98» (КО-54), (КО-85/13); ООО «Павловскгранит» (КО-145).

**РЕШИЛИ:**

Направить материалы проверок вышеперечисленных организаций на хранение в архив Партнерства.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

б). Организации, находящиеся в стадии реализации планов мероприятий по устранению выявленных проверками недостатков.

Всего 11 организаций, в том числе:

№№ п/п	Наименование организаций, регистрационный № Акта	Куратор	Срок устранения недостатков
1	ООО «СМУ-9» (КО-31/13)	Журкова С.Л.	01.11.13г.
2	ОАО «Техпроммаш» (КО-36/13)	Казак Ю.Н.	01.11.13г.
3	ОАО «СКТБ-16» (КО-91/13)	Трушин Д.Ю.	16.12.13г.
4	ООО «ДИТАРС» (КО-96/13)	Журкова С.Л.	01.03.14г.
5	ООО «СУ-36» (КО-99/13)	Журкова С.Л.	01.10.13г.
6	ООО «АртМобилиГрупп» (КО-100/13)	Казак Ю.Н.	01.04.14г.
7	ЗАО «ЕВРАКОР» (КО-111/13)	Полков А.Н.	16.12.13г.
8	ООО «ИТЦ Конвен» (КО-112/13)	Голованов А.В.	26.12.13г.
9	ЗАО «КРАСНОДАРСТРОЙТРАНСГАЗ» (КО-113/13)	Полков А.Н.	16.12.13г.
10	ЗАО «ИНЭСС» (КО-117/13)	Казак Ю.Н.	01.11.13г.
11	ЗАО «ЗЭМК ГЭМ» (КО-118/13)	Казак Ю.Н.	01.12.13г.

#### РЕШИЛИ:

Согласиться с предложенными членами Партнерства сроками выполнения мероприятий. Сроки устранения недостатков взять на контроль в аппарате исполнительного органа Партнерства. Кураторам организаций регулярно (еженедельно) информировать председателя ЕЦКК о ходе устранения, выявленных проверками недостатков. По истечении установленных сроков, рассмотреть результаты на очередных заседаниях ЕЦКК.

Голосовали: «за» - единогласно.

в). Организации, не отреагировавшие (полностью, или частично) на обращения исполнительного органа Партнерства в части устранения выявленных, по результатам проведенных контрольных проверок, недостатков.

Всего 2 организации, в том числе:

№№ п/п	Наименование организаций	Куратор
1.	ООО «СМУ Рад Газ» (КО-101/13)	Казак Ю.Н.
2.	ОАО ВПК «Машиностроения» (КО-104/13)	Трушин Д.Ю.

#### РЕШИЛИ:

Кураторам перечисленных организаций в срок до 27.09.13 подготовить и направить руководителям организаций повторные письма с рекомендациями по устранению недостатков до даты проведения следующего заседания ЕЦКК (ориентировочная дата проведения заседания ЕЦКК 25.10.13). Результаты рассмотреть на очередном заседании ЕЦКК с принятием соответствующих решений.

**Голосовали: «за» - единогласно.**

- II. **Слушали:** информацию заместителя председателя ЕЦКК о результатах рассмотрения отчетности о деятельности членов СРО НП «МООСС» за первое полугодие 2013 года в исполнительном органе Партнерства.

За отчетный период в исполнительном органе Партнерства рассмотрено и проанализировано 152 отчета о деятельности организаций – членов СРО НП «МООСС». Отчеты 77 организаций приняты без замечаний. В целях устранения недостатков, выявленных в ходе проведения анализа отчетных данных, в 4 организации направлены соответствующие обращения.

#### **РЕШИЛИ:**

Направить материалы отчетов членов СРО НП «МООСС» за первое полугодие 2013 года на хранение в архив Партнерства. Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения анализа отчетных данных, взять на контроль в аппарате исполнительного органа Партнерства. Достоверность представленных отчетных данных уточнить в ходе проведения плановых контрольных проверок организаций.

Председатель



А.В. Голованов

Секретарь



Л.В. Козина



№ п/п	наименование организации	рег номер, дата	куратор	замечания	принятые меры	срок устранения недостатков	ответ	рассмотрение на ЕЦКК, дата, номер протокола	решение ЕЦКК	срок устранения недостатков	информация об устранении недостатков (ЕЦКК)
	ООО "Инженерные системы"	02 марта 2012г. КО-14	Голованов	нет повышения кв 2 ипр, нет аттест 7ипр	письмо иск №пн 208 от 05.03.12г.	02.04.12г.	Представлены документы о повышении квалификации. Проходят аттестацию в ООО "Спецстройсертификация". Договор заключили, деньги оплатили, не могут оторвать людей. Предположительно в 1 кв. 2013г. См. КО-41/13. Последний срок 26.08.13г.	1) прот № 4 от 11.05.12г.; 2) прот № 5 от 08.06.12г. 3) прот. № 15 от 20.09.13г.	1) повторное письмо об устранении (прот № 4 от 11.05.12г.); 2) направление в ДКК (прот № 5 от 08.06.12г.) 3) в архив	14.09.12г.	ИСПОЛНЕНО
	ЗАО "ПМК-98"	24 мая 2012г. КО-54	Полков	не устранены замечания п.1 Акта проверки за 2011г. нет пк 4 рук., 5 ИТР, нет аттестации 4 рук, 16 ИТР, не внедрены стандарты СРО.	письмо иск. № пн- 609 от 05.06.12г.	29.06.12г.	Договоры на ПК и проведение аттестации имеются. Проводится работа по устранению недостатков. ПК прошли 15 сотрудников, стандарты внедрены в действие приказом № 77-11 от 31.05.12г. ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ПО ФАКТУ ПРОВЕРКИ 2013г. См. КО-85/13. ИСКЛЮЧЕНЫ!!!	1) прот № 6 от 20.07.12г. 2) прот. № 9 от 21.12.12г. 3) прот. № 15 от 20.09.13г.	1) КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 2) КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 3) в архив	1) 01.10.12г. 2) 01.02.13г.	ИСПОЛНЕНО
	ООО "Стройновации"	01 августа 2012г. КО-101	Полков	1) Нет ПК у 19 ИТР. 2) Нет аттестации у 5 руководителей и 40 ИТР. 3) Не внедрены стандарты СРО	письмо иск. № ИП-896 от 01.08.12г.	24.08.12г.	Вх. 1475-ИП от 27.08.12г. ПК прошли. Аттестация до 18.12.12г. Действующие стандарты СРО по видам работ в свидетельстве не требуются. Вх. № 2114-ИП от 20.12.12г. Просьба о продлении на 2013г. АТ закрыта.	1) прот № 7 от 31.08.12г. 2) прот. № 9 от 21.12.12г. 3) прот. № 15 от 20.09.13г.	1) КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 2) КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 3) в архив	1) 18.12.12г. 2) 01.07.13г.	ИСПОЛНЕНО
	ООО "Павловскгранит"	22 октября 2012г. КО-145	Полков	1) Нет ПК у 1 рук. и 25 ИТР. 2) Нет аттестации у 2 рук. и 28 ИТР. 4) Актуализировать ф. №№ 6, 7.	письмо иск. № ИП-1287 от 25.11.12г.	23.11.12г.	Исключены из состава СРО. Проверку закрыть.	1) прот. № 9 от 21.12.12г. 2) прот. № 11 от 30.04.13г. 3) прот. № 15 от 20.09.13г.	1) Куратору подготовить повторное письмо 2) КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 3) в архив	1) 24.01.13г. 2) 01.07.13г.	ИСПОЛНЕНО
	ООО "КОСМОСАВИАСПЕЦ-СТРОЙ"	1 ноября 2012г. КО-158	Журавова	1) Нет аттестации 19 ИТР.	письмо иск. № ИП-1333 от 12.11.12г.	НЕТ	Аттестацию запланировали на 2013 год. Вх. № 642-ИП от 29.03.13г. Договор на АТ заключен с ООО "ССС" Вх. 776-ИП от 16.04.13. АТ представляются, недостатки устранены	1) прот. № 9 от 21.12.12г. 2) прот. № 15 от 20.09.13г.	1) КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 2) в архив	01.07.13г.	ИСПОЛНЕНО
18	ООО "ВАРС"	15 марта 2013г. КО-18/13	Казак	Нет АТ-9 ИТР.	НЕТ	нет	Представлен график проведения аттестации сроком исполнения до 01.07.13г. Вх. № 1337-ИП от 12.07.13г. Прохождение АТ в ООО "Спецстройсертификация" до 15.08.13г. Вх. № 1730-ИП от 10.09.13г. Представлено 12 АТ. Недостатки устранены.	1) прот. № 11 от 30.04.13г. 2) прот. № 15 от 20.09.13г.	1) КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 2) в архив	01.07.13г.	ИСПОЛНЕНО

31	ООО "СМУ-9"	09 апреля 2013г. КО-31/13	Жукова	1). Нет ПК- 2 рук. и 2 ИТР. 2). Нет АТ - 2 рук. 14 ИТР. 3). Просинкрить дог. гр. отв. 4). Письмо Разработать систему контроля качества. 5). Не введены стандарты СРО.	Письмо Иск. № НП-393 от 11.04.13г.	30.04.13г.	Вх. № 913 от 30.04.13г. Устранение недостатков до 30.07.13г. Вх. № 1720-НП от 05.09.13г. До 15.10.13г.	1). прот. № 13 от 28.06.13г. 2). прот. № 15 от 20.09.13г.	КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ	1). 01.08.13г. 2). 01.11.13г.	НЕ ИСПОЛНЕНО
36	ООО "Тепломаш"	17 апреля 2013г. КО-36/13	Казак	1). Нет ПК-14 ИТР. 2). Нет АТ-6 ИТР.	Письмо Иск. № НП-441 от 18.04.13г.	01.06.13г.	18.06.13г. представлены ПК 14. АТ проводат. Вх. № 1559-НП от 13.08.13г. Заключен договор на АТ-работников, с 02.09.13г.	1). прот. № 13 от 28.06.13г. 2). прот. № 15 от 20.09.13г.	1). КУРАТОРУ ИСПОЛНЕНИЯ 2). КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ	1). 01.08.13г. 2). 01.11.13г.	НЕ ИСПОЛНЕНО
41	ООО "Инженерные системы"	24 апреля 2013г. КО-41/13	Голованов	1). Нет АТ - 1 рук. и 6 ИТР. 2). Необходимо ввести в действие стандарты СРО.	Письмо Иск. № НП-465 от 29.04.13г. Повторное иск. № НП-724 от 01.07.13г.	31.05.13г. 31.07.13г.	На совещании у генерального директора СРО НП "ИОСС" от 24.07.13г. Назван окончательный срок проведения АТ 26.08.13г. Три работника прошли, остальные 28.08.13г.	1). прот. № 13 от 28.06.13г. 2). прот. № 15 от 20.09.13г.	1). КУРАТОРУ подготовит повторное письмо 2). в архив	26.08.13г.	ИСПОЛНЕНО
85	ЗАО "ПМК-98"	19 июня 2013г. КО-85/13	Полков	1). Нет ПК-1 ИТР. 2). Нет АТ - 1 рук. 10 ИТР.	Письмо Иск. № НП-696 от 21.06.13г.	26.07.13г.	Исключены из состава СРО. Проверку закрыть.	1). прот. № 14 от 02.08.13г. 2). прот. № 15 от 20.09.13г.	1). КУРАТОРУ подготовит повторное письмо 2). в архив		ИСПОЛНЕНО
91	ОАО "СПб-16"	26 июня КО-91/13	Трушин	1). Нет ПК-7 ИТР. 2). Нет АТ - 11 ИТР.	Письмо Иск. № НП-738 от 08.07.13г.	27.07.13г.	Вх. № 1646-НП от 27.08.13г. Обязательство по проведению ПК и АТ в 3-4 кв. 2013 г.	1). прот. № 14 от 02.08.13г. 2). прот. № 15 от 20.09.13г.	1). КУРАТОРУ подготовит повторное письмо 2). КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ	16.12.13г.	НЕ ИСПОЛНЕНО
96	ООО "УПГАНС"	4 июля 2013г. КО-96/13	Жукова	1). Нет ПК - 1 рук. и 14 ИТР. 2). Нет АТ - 1 рук. и 15 ИТР.	Письмо Иск. № НП-759 от 10.07.13г.	09.08.13г.	Устранение недостатков 50 % до 01.11.13. Окончательное устранение до 01.03.14г.	прот. № 15 от 20.09.13г.	КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ	01.03.14г.	НЕ ИСПОЛНЕНО
99	ООО "СУ-16"	10 июля 2013г. КО-99/13	Жукова	Нет АТ - 2 рук. и 38 ИТР.	Письмо Иск. № НП-786 от 11.07.13г.	09.08.13г.	Вх. 1585-НП от 19.08.13г. Обязательство по проведению АТ в августе 2013г.	прот. № 15 от 20.09.13г.	КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ	01.10.13г.	НЕ ИСПОЛНЕНО
100	ООО "АртемобилГрупп"	10 июля 2013г. КО-100/13	Казак	1). Нет ПК-19 ИТР. Нет АТ-16 ИТР. 2).	Письмо Иск. № НП-808 от 17.07.13г.	14.08.13г.	Вх. № 1590-НП от 19.08.13г. График проведения ПК и АТ со сроком окончания 01.04.14г. Предоставили 6 АТ.	прот. № 15 от 20.09.13г.	КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ	01.04.14г.	НЕ ИСПОЛНЕНО
101	ООО "СМУ Ред Газ"	11 июля 2013г. КО-101/13	Казак	1). Нет ПК- 6 ИТР. 2). Нет АТ-11 ИТР.	Письмо Иск. № НП-807 от 17.07.13г.	14.08.13г.		прот. № 15 от 20.09.13г.	КУРАТОРУ подготовит повторное письмо		НЕ ИСПОЛНЕНО
104	ОАО ВПК "Машиностроения"	16 июля 2013 г. КО-104/13	Трушин	Нет АТ у 1 рук и 3 ИТР. Закончился срок Действия страхового полиса.	Письмо Иск. № НП-861 от 29.07.13г.	18.08.13г.		прот. № 15 от 20.09.13г.	КУРАТОРУ подготовит повторное письмо		НЕ ИСПОЛНЕНО
106	ООО "Спецмонтаж"	18 июля 2013г. КО-106/13	Трушин	Нет ПК у руководителя	Письмо Иск. № НП-860 от 29.07.13г.	18.08.13г.		прот. № 15 от 20.09.13г.	В архив	НЕТ	ИСПОЛНЕНО
	ЗАО "ЕВРАКОР"	15 августа 2013г. КО-111/13	Полков	1). Нет ПК-42 ИТР. Нет АТ-29 ИТР. 2).	Письмо Иск. № НП-916 от 15.08.13г.	20.09.13г.	Вх. № 1748-НП от 18.09.13г. Обязательство по устранению недостатков до конца 2013г.	прот. № 15 от 20.09.13г.	КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ	16.12.13г.	НЕ ИСПОЛНЕНО

112	ООО "ИПЦ Конвен"	16 августа 2013г. КО-112/13	Голованов	Нет Ат-3 ИТР.	Письмо Иск. № ИР-922 от 16.08.13г.	13.09.13г.	Вк. № 1723-НП от 10.09.13г. Обязательство по устранению недостатков до 26.12.13г.	прот. № 15 от 20.09.13г.	КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ	26.12.13г.	НЕ ИСПОЛНЕНО
113	ОАО "Краснодарстройтранс-с-таз"	19 августа 2013г. КО-113/13	Полков	1) Нет ПК-19 ИТР. 2) Нет Ат-13 ИТР.	Письмо Иск. № ИР-924 от 19.08.13г.	20.09.13г.	Вк. № 1749-НП от 18.09.13г. Обязательство по устранению недостатков до конца 2013г.	прот. № 15 от 20.09.13г.	КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ	16.12.13г.	НЕ ИСПОЛНЕНО
115	ФГУП "РУССТ №5 при Спецстрое России"	19 августа 2013г. КО-115/13	Казак	Замечаний нет	НЕТ	НЕТ	НЕТ	прот. № 15 от 20.09.13г.	В архив		ИСПОЛНЕНО
117	ЗАО "ИНЭСС"	19 августа 2013г. КО-117/13	Казак	1). Нет ПК- у 2 рук. 46 ИТР. 2). Необходимо привести в соответствие с владным свидетельством договор гр. ответств.	Письмо Иск. № ИР-933 от 21.08.13г.	13.09.13г.	Вк. № 1724-НП от 10.09.13г. О прохождении ПК до 15.10.13г.	прот. № 15 от 20.09.13г.	КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ	01.11.13г.	НЕ ИСПОЛНЕНО
118	ЗАО "ЭМК ГЭМ"	19 августа 2013г. КО-118/13	Казак	1). Нет ПК-12 ИТР. Ат- 21 ИТР. 2). Нет	Письмо Иск. № ИР-934 от 21.08.13г.	13.09.13г.	Вк. № 1683-НП от 30.08.13г. ПК до 01.10.13г., Ат до 01.12.13г. (АТ осталось - 16).	прот. № 15 от 20.09.13г.	КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ	01.12.13г.	НЕ ИСПОЛНЕНО
120	ООО "Сахалинморнефте- монтаж"	19 августа 2013г. КО-120/13	Полков	Замечаний нет				прот. № 15 от 20.09.13г.	В архив		ИСПОЛНЕНО
124	ЗАО "Спецмонтажавто- Матика"	23 августа 2013г. КО-124/13	Трушин	Замечаний нет	НЕТ	НЕТ		прот. № 15 от 20.09.13г.	В архив		ИСПОЛНЕНО