

ПРОТОКОЛ № 19
заседания Единой центральной контрольной комиссии
СРО НП «МООСС»

Дата проведения заседания: 28 марта 2014 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Живописная, д. 32, корп. 1.

Председатель ЕЦКК СРО НП «МООСС» Голованов А.В.

Секретарь: Козина Л.В.

Члены комиссии:

Коваленко В.П., Исюк О.А., Сидоренков Б.А., Баташова В.А.

Повестка дня:

- I. Рассмотрение результатов проверок организаций – членов СРО НП «МООСС» (далее – Партнерство), отраженных в Актах плановых контрольных проверок, и хода выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков.
- II. О выполнении графика проведения плановых контрольных проверок организаций – членов Партнерства в первом квартале 2014 года и задачах на 2 квартал 2014 года.
- III. Рассмотрение результатов отчетной документации о деятельности членов Партнерства за второе полугодие 2013 года.

Голосовали по утверждению повестки дня: «за» - единогласно.

- I. **Слушали:** информацию председателя ЕЦКК по **46** организациям – членам Партнерства, в том числе:

а). Организации, устранившие замечания по актам проверок:

№№ п/п	Наименование организаций, регистрационный № Акта	Куратор	Примечание
1	ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж» (КО-51), (КО-68/13)	Журкова С.Л.	Недостатки устранены
2	ЗАО «Фирма «Вектор+» (КО-82), (КО-84/13)	Журкова С.Л.	Недостатки устранены
3	ЗАО «СТАРТЕЛЕКОМ» (КО-104), (КО-125/13)	Голованов А.В.	Недостатки устранены
4	ООО «СтройМонтаж» (КО-119), (КО-98/13)	Казак Ю.Н.	Недостатки устранены
5	ООО «Прогрессстех» (КО-75/13)	Журкова С.Л.	Недостатки устранены

6	ООО ПРК «Новомосковск» (КО-145/13)	Журкова С.Л.	Недостатки устранены
7	ООО «КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ» (КО-146/13)	Журкова С.Л.	Недостатки устранены
8	ООО «АБЛ-Инженеринг Групп» (КО-156/13)	Голованов А.В.	Недостатки устранены
9	ООО «ОРИОН-СТРОЙ» (КО-1/14)	Трушин Д.Ю.	Недостатков не выявлено
10	ООО «НПО «Монтажстройпроект» (КО-2/14)	Трушин Д.Ю.	Недостатки устранены
11	ЗАО «АМВИТ» (КО-3/14)	Голованов А.В.	Недостатков не выявлено
12	ООО «УНР Спецхимстрой» (КО-4/14)	Полков А.Н.	Недостатков не выявлено
13	ЗАО «Спецмонтажавтоматика» (КО-5/14)	Трушин Д.Ю.	Недостатков не выявлено
14	ООО «А-Левел групп» (КО-6/14)	Голованов А.В.	Недостатков не выявлено
15	ФГУП «ЦПО» при Спецстрое России» (КО-7/14)	Голованов А.В.	Недостатков не выявлено
16	ООО «ДИАР-Сервис» (КО-8/14)	Журкова С.Л.	Недостатки устранены
17	ОАО «Спецэлектромонтаж-75» (КО-9/14)	Трушин Д.Ю.	Недостатки устранены
18	ФГУП «ЦЭНКИ» (КО-10/14)	Журкова С.Л.	Недостатки устранены
19	ООО «СМУ-РемСтройМонтаж» (КО-11/14)	Голованов А.В.	Недостатков не выявлено
20	ЗАО «СФЕРА» (КО-12/14)	Голованов А.В.	Недостатков не выявлено
21	ЗАО «МТУ Дальняя Связь» (КО-13/14)	Трушин Д.Ю.	Недостатков не выявлено
22	ООО «СПЕКТР-15» (КО-14/14)	Трушин Д.Ю.	Недостатков не выявлено
23	ФГУП «ГУ «Инстрой» при Спецстрое России» (КО-15/14)	Голованов А.В.	Недостатков не выявлено
24	ФГУП «НПО им. Пилюгина» (КО-16/14)	Журкова С.Л.	Недостатки устранены
25	ФГУП «НПО Техномаш» (КО-17/14)	Журкова С.Л.	Недостатки устранены
26	ООО «СпецРемСтрой» (КО-18/14)	Полков А.Н.	Недостатков не выявлено
27	ОАО «ЖМУ Спецмашмонтаж» (КО-19/14)	Трушин Д.Ю.	Недостатки устранены
28	ООО «Электротехстрой» (КО-20/14)	Полков А.Н.	Недостатков не выявлено
29	ООО «ОптимаСервис» (КО-21/14)	Журкова С.Л.	Недостатки устранены
30	ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» (КО-22/14)	Трушин Д.Ю.	Недостатков не выявлено
31	ООО «ЭКС ПП Экологические технологии» (КО-24/14)	Журкова С.Л.	Недостатков не выявлено
32	ООО «Фортспецстрой» (КО-29/14)	Голованов А.В.	Недостатков не выявлено
33	ООО «ПКФ «Стройбат» (КО-31/14)	Трушин Д.Ю.	Недостатков не выявлено

34	ФГУП «ДЕЗ» (КО-33/14)	Голованов А.В.	Недостатков не выявлено
	Исключенные из состава СРО НП «МООСС»		
1	ООО Группа «Акцепт» (КО-23)	Полков А.Н.	Действие Свидетельства прекращено в связи с не устранением нарушений
2	ООО «РН-Строй» (КО-38)	Полков А.Н.	Добровольный выход
3	ООО «ПИК «Индустрия Комфорта» (КО-68), (КО-94/13)	Трушин Д.Ю.	Действие Свидетельства прекращено в связи с не устранением нарушений

РЕШИЛИ:

Прекратить контрольные действия в отношении вышеперечисленных **37** организаций, материалы проверок направить на хранение в архив Партнерства.

Голосовали: «за» - единогласно.

б). Организации, находящиеся в стадии реализации планов мероприятий по устранению выявленных проверками недостатков.

Всего **7** организаций, в том числе:

№№ п/п	Наименование организаций, регистрационный № Акта	Куратор	Срок устранения недостатков
1	ОАО «Российские космические системы» (КО-172/13)	Журкова С.Л.	01.07.14г.
2	ООО «Сибэнергомонтаж» (КО-78/13)	Полков А.Н.	01.05.14г.
3	ФГУП «ЦНИИмаш» (КО-175/13)	Голованов А.В.	01.05.14г.
4	ОАО «Оборонсервис» (КО-179/13)	Казак Ю.Н.	01.05.14г.
5	ЗАО «СК-1» (КО-23/14) ВНЕПЛАНОВАЯ	Казак Ю.Н.	01.05.14г.
6	ООО ИСК "ИМПУЛЬС" (КО-109). Приостановка действия Свидетельства на 60 календарных дней (прот. ПП № 8 от 05.03.14г.)	Журкова С.Л.	04.05.14г.
7	ООО «Амберстрой» (КО-29/13) (КО-174/13 в/п). Приостановка действия Свидетельства на 60 календарных дней (прот. ПП № 8 от 05.03.14г.)	Журкова С.Л.	04.05.14г.

РЕШИЛИ:

1).Согласиться с предложенными членами Партнерства сроками выполнения мероприятий. Сроки устранения недостатков взять на контроль

в аппарате исполнительного органа Партнерства. Кураторам организаций регулярно (еженедельно) информировать председателя ЕЦКК о ходе устранения, выявленных проверками недостатков. По истечении установленных сроков, рассмотреть результаты на очередных заседаниях ЕЦКК.

2). О ходе устранения нарушений в организациях, к которым применены меры дисциплинарного воздействия, информировать председателя Дисциплинарной комиссии СРО НП «МООСС» в рамках установленных Правлением Партнерства сроков.

Голосовали: «за» - единогласно.

в). Организации не принимающие мер по устранению недостатков, выявленных по результатам проведенных контрольных проверок.

1).ООО «ВолгаСпецЭлектроМонтаж» (ОГРН 1036405008540)

Организацией не устранены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске, в части соблюдения членом Партнерства квалификационных требований к работникам, выявленные плановыми контрольными проверками и отмеченные в Актах проверки: от 03.09.12 № КО-118, от 19.08.13 № КО-114/13 (нарушение п.8 статьи 13 Устава Партнерства).

По результатам проведения внеплановой контрольной проверки (Акт от 21.03.14 № КО-35/14) численность работников необходимых категорий (необходимо 2 руководителя и 13 ИТР, факт 2 руководителя и 10 ИТР) не соответствует минимальным требованиям СРО НП «МООСС» к выдаче свидетельств о допуске (нарушение статьи 5 Требований). У 12 специалистов отсутствуют документы подтверждающие прохождение ими повышения квалификации по программам, соответствующим заявленным видам работ (нарушение п.5.3.1 статьи 5 Требований). У 9 специалистов отсутствуют документы о прохождении ими аттестации (проверки уровня знаний) в соответствии с Положением СРО НП «МООСС» о периодической квалификационной аттестации (нарушение п.5.3.3 статьи 5 Требований).

РЕШИЛИ:

Учитывая наличие нарушений ООО «ВолгаСпецЭлектроМонтаж» норм Устава СРО НП «МООСС» и требований других внутренних документов Партнерства, руководствуясь п. 3.3 Положения о ЕЦКК СРО НП «МООСС», направить материалы по указанной организации в Дисциплинарную

комиссию Партнерства для принятия к ней мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали: «за» - единогласно.

**2).ООО Строительно-монтажное управление «РАД Газ»
(ОГРН 1026403670743)**

Организацией не устранены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске, в части соблюдения членом Партнерства квалификационных требований к работникам, выявленные плановой контрольной проверкой и отмеченные в Акте проверки от 11.07.13 № КО-101/13 (нарушение п.8 статьи 13 Устава Партнерства).

По результатам проведения внеплановой контрольной проверки (Акт от 21.03.14 № КО-36/14) численность работников необходимых категорий (необходимо 2 руководителя и 29 ИТР, факт 2 руководителя и 15 ИТР) не соответствует минимальным требованиям СРО НП «МООСС» к выдаче свидетельств о допуске (нарушение статьи 5 Требований). У 29 специалистов отсутствуют документы подтверждающие прохождение ими повышения квалификации по программам, соответствующим заявленным видам работ (нарушение п.5.3.1 статьи 5 Требований). У 24 специалистов отсутствуют документы о прохождении ими аттестации (проверки уровня знаний) в соответствии с Положением СРО НП «МООСС» о периодической квалификационной аттестации (нарушение п.5.3.3 статьи 5 Требований).

Отсутствуют сведения об оплате страховой премии по договору страхования гражданской ответственности № 1640000-0000010/13 СРО с СК «Согласие», в связи с чем, страховая защита не действует с 01.08.13 по настоящее время (нарушение п. 4.1.1 Правил саморегулирования Партнерства; п.1.2 раздела 1 Положения о страховании членами СРО НП «МООСС» гражданской ответственности).

Имеется задолженность по уплате членских взносов за 2010, 2012 и 2013 годы на общую сумму 330, тыс. рублей (нарушение п.5 статьи 13 Устава СРО НП «МООСС»).

РЕШИЛИ:

Учитывая наличие нарушений **ООО Строительно-монтажное управление «РАД Газ»** норм Устава СРО НП «МООСС» и требований других внутренних документов Партнерства, руководствуясь п. 3.3 Положения о ЕЦКК СРО НП «МООСС», направить материалы по указанной организации в

Дисциплинарную комиссию Партнерства для принятия к ней мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали: «за» - единогласно.

II. Слушали: информацию председателя ЕЦКК о выполнении графика проведения плановых контрольных проверок организаций – членов Партнерства в первом квартале 2014 года и задачах на 2 квартал 2014 года..

В соответствии с утвержденным Правлением Партнерства графиком на 2014 год, в первом квартале было запланировано проведение 39 контрольных проверок организаций – членов Партнерства на предмет соблюдения ими установленных требований СРО и правил саморегулирования. Фактически, за отчетный период проведено 39 плановых проверок (в т.ч. выездных 20, документарных 19). Без замечаний прошли проверки 19 организаций (48 %), а 8 организаций оперативно устранили выявленные в ходе проверок недостатки.

Кроме того, в течение квартала проведено 3 внеплановые выездные контрольные проверки. Все они рассмотрены в ходе текущего заседания.

Во втором квартале предстоит провести проверку 61 организации.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению. Председателю ЕЦКК организовать размещение информации о результатах проверок, проведенных в первом квартале 2014 года, на сайте СРО НП «МООСС» в открытой сети интернет.

Голосовали: «за» - единогласно.

III. Слушали: информацию заместителя председателя ЕЦКК о результатах рассмотрения отчетности о деятельности членов СРО НП «МООСС» за второе полугодие 2013 года в исполнительном органе Партнерства.

За отчетный период в исполнительном органе Партнерства рассмотрено и проанализировано 167 отчетов о деятельности организаций – членов СРО НП «МООСС». При проведении анализа отчетности в исполнительном органе Партнерства, грубых нарушений требований

положений, стандартов и правил СРО НП «МООСС» не выявлено. Ошибки, допущенные при составлении отчетов, устранялись в ходе проведения анализа.

РЕШИЛИ:

Направить материалы отчетов членов СРО НП «МООСС» за второе полугодие 2013 года на хранение в архив Партнерства. Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения анализа отчетных данных, взять на контроль в аппарате исполнительного органа Партнерства. Достоверность представленных отчетных данных уточнить в ходе проведения плановых контрольных проверок организаций.

Председатель




А.В. Голованов

Секретарь



Л.В. Козина

Члены комиссии:



В.П. Коваленко



О.А. Исюк



Б.А. Сидоренков



В.А. Баташова