

## ПРОТОКОЛ № 76

### заседания Единой центральной контрольной комиссии СРО Союза «МООСС»

Дата проведения заседания: 31 января 2020 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10.

Председатель ЕЦКК СРО Союза «МООСС» Голованов А.В.

Секретарь: Козина Л.В.

Члены комиссии:

Гузлов С.А., Забоев В.О., Полков А.Н., Казак Ю.Н.

Повестка дня:

- I. Рассмотрение результатов плановых проверок организаций – членов СРО Союза «МООСС» (далее – Союз), отраженных в Актах проверок, и хода выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков.
- II. Рассмотрение вопроса о выполнении членами СРО Союза «МООСС» обязательных требований по обеспечению дополнительной имущественной ответственности (страхование гражданской ответственности).

**Голосовали по утверждению повестки дня:**

«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- I. **Слушали:** информацию председателя ЕЦКК по **38** организациям – членам Союза, в том числе:

***а). Организации, устранившие замечания по актам проверок, прошедшие проверку без замечаний, исключённые из СРО:***

| №№ п/п | Наименование организаций, регистрационный № Акта | Куратор     | Примечание            |
|--------|--|-------------|-----------------------|
| 1      | ООО «ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ «ПРАКТИКА», КО-180/19     | Гузлов С.А. | Нарушения устранены   |
| 1      | ООО «АЛМАКС», КО-211/19                          | Гузлов С.А. | Нарушений не выявлено |
| 2      | ООО "СТРОЙЭКО", КО-212/19                        | Казак Ю.Н.  | Нарушений не выявлено |

|    |  |                |  |
|----|--|----------------|--|
| 3  | ООО «БАЗИС-ИНТЕЛЛЕКТ», КО-213/19                                       | Полков А.Н.    | Нарушений не выявлено                                      |
| 4  | ООО «Наследие», КО-214/19  | Казак Ю.Н.     | Нарушений не выявлено                                      |
| 5  | ООО «РусЛифтПром», КО-215/19   | Забоев В.О.    | Нарушений не выявлено                                      |
| 6  | ООО «ГРОМИНВЕСТ СТРОЙ», КО-216/19                                      | Казак Ю.Н.     | Нарушений не выявлено                                      |
| 7  | ООО "СК "СкипИнж", КО-218/19   | Полков А.Н.    | Нарушений не выявлено                                      |
| 8  | ООО «ВЕБ-Инвест», КО-219/19  | Голованов А.В. | Нарушений не выявлено                                      |
| 9  | ООО «Межрегиональная строительная компания», КО-220/19                 | Забоев В.О.    | Нарушений не выявлено                                      |
| 10 | ООО «МоССстрой», КО-222/19   | Гузлов С.А.    | Нарушений не выявлено                                      |
| 11 | ООО «Торгово-Строительный Дом БИР ПЕКС», КО-223/19                     | Полков А.Н.    | Нарушений не выявлено                                      |
| 12 | ООО "ИнжСпецСтрой 10", КО-224/19                                       | Полков А.Н.    | Нарушений не выявлено                                      |
| 13 | АО «КОНЕ Лифтс», КО-224/19   | Забоев В.О.    | Нарушений не выявлено                                      |
| 14 | ООО «СП Союзлифтсервис», КО-2/20                                       | Гузлов С.А.    | Нарушений не выявлено                                      |
| 15 | ООО «БРАЙТНЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ», КО-4/20                             | Гузлов С.А.    | Нарушений не выявлено                                      |
| 16 | ООО «ОРЕОЛ», КО-5/20   | Забоев В.О.    | Нарушений не выявлено                                      |
| 17 | ООО «МЭП Русьлифт», КО-6/20  | Гузлов С.А.    | Нарушений не выявлено                                      |
| 18 | ФГУП «ГВСУ № 7», КО-8/20 (внеплановая)                                 | Голованов А.В. | Нарушений не выявлено                                      |
| 19 | КП «Выставка достижений народного хозяйства», КО-9/20                  | Полков А.Н.    | Нарушений не выявлено                                      |
| 20 | ООО РСП «ВИТТА», КО-10/20  | Забоев В.О.    | Нарушений не выявлено                                      |
| 21 | ООО Фирма «Нартэкс», КО-13/20  | Казак Ю.Н.     | Нарушений не выявлено                                      |
| 22 | ООО «Энергостройресурс», КО-14/20                                      | Гузлов С.А.    | Нарушений не выявлено                                      |
| 23 | ООО «ИСК «ИнжСервис», КО-15/20   | Полков А.Н.    | Нарушений не выявлено                                      |
| 24 | ООО "СП Подъем", КО-16/20  | Забоев В.О.    | Нарушений не выявлено                                      |
|    |  |                |  |
| 1  | ООО «ПТК», КО-68/19  | Казак Ю.Н.     | Исключены решением СОВЕТА СОЮЗА (прот. № 39 от 25.12.2019) |
| 2  | АО «Управление Строительства и Технологического Инжиниринга», КО-69/19 | Гузлов С.А.    | Исключены решением СОВЕТА СОЮЗА (прот. № 39 от 25.12.2019) |

### РЕШИЛИ:

Прекратить контрольные действия в отношении вышеперечисленных 27 организаций, материалы проверок направить на хранение в архив Союза.

Предоставить выписки из настоящего протокола кураторам организаций – членов Союза для внесения сведений о результатах проведенных проверок в электронный реестр членов СРО Союза «МООСС».

#### Результаты голосования:

«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Б). Организации, находящиеся в стадии устранения, выявленных проверками недостатков.**

| №№<br>п/п | Наименование организаций,<br>регистрационный № Акта | Куратор        | Срок<br>устранения<br>недостатков |
|-----------|---|----------------|-----------------------------------|
| 1         | ООО «ИМПУЛЬС-ИВЦ», КО-166/19                        | Голованов А.В. | 27.02.2020                        |
| 2         | ООО "ЭлектроЛайф", КО-1/20                          | Казак Ю.Н.     | 27.02.2020                        |
| 3         | ООО «БАРС», КО-3/20                                 | Казак Ю.Н.     | 27.02.2020                        |
| 4         | ООО "Энергопром", КО-7/20                           | Казак Ю.Н.     | 27.02.2020                        |
| 5         | ОАО «Спецэлектромонтаж-75», КО-11/20                | Голованов А.В. | 27.02.2020                        |
| 6         | ООО «ПСК Перспектива», КО-12/20                     | Голованов А.В. | 27.02.2020                        |
| 7         | ООО «СИКАМ», КО-200/19                              | Казак Ю.Н.     | 27.02.2020                        |
| 8         | ООО Корпорация «Радиострой», КО-208/19              | Гузлов С.А.    | 27.02.2020                        |
| 9         | ООО «Строительная Компания ГАЗ», КО-221/19          | Казак Ю.Н.     | 27.02.2020                        |

### РЕШИЛИ:

Рассмотреть результаты устранения нарушений, вышеперечисленными организациями – членами СРО Союза «МООСС», на следующем заседании ЕЦКК Союза. По итогам рассмотрения, принять соответствующее решение.

#### Результаты голосования:

«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**В). Организации не принимающие мер по устранению недостатков, выявленных по результатам проведенных контрольных проверок, недостатков.**

#### **1. ООО «МОСКЛАДКА» (ИНН 7731422716).**

В ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «МОСКЛАДКА», в период с 09.12.2019 по 12.12.2019, выявлено нарушение

обязательных требований к членству в СРО Союзе «МООСС» (Акт КО-217/19 от 12.12.2019) в части не представления документов (запрос от 21.11.2019 № НП-1045), подтверждающих наличие в штате организации по основному месту работы не менее 2 специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (не соблюдены обязательные требования, установленные п. 2) части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ и п. 6.1. Раздела 6 Положения о членстве в СРО Союзе «МООСС»)

#### РЕШИЛИ:

Учитывая нарушение со стороны ООО «МОСКЛАДКА» требований действующего законодательства и нормативных актов РФ, обязательных требований и правил внутренних документов Союза, руководствуясь п. 3.5.4. части 3.5. раздела 3 Положения о ЕЦКК СРО Союза «МООСС», направить материалы по результатам контрольной проверки указанного члена Союза в Дисциплинарную комиссию СРО Союза «МООСС» на предмет применения мер дисциплинарного воздействия.

#### Результаты голосования:

«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

#### 2. ООО «СтальКонцепт» (ИНН 7728441525)

В ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «СтальКонцепт», в период с 23.12.2019 по 27.12.2019, выявлены нарушения обязательных требований к членству в СРО Союзе «МООСС» (Акт КО-226/19 от 27.12.2019), в том числе:

1) не представлены документы (запрос от 27.11.2019 № НП-1053), подтверждающие наличие в штате организации по основному месту работы не менее 2 специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (не соблюдены обязательные требования, установленные п. 2) части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ и п. 6.1. Раздела 6 Положения о членстве в СРО Союзе «МООСС»);

2). Не обеспечена дополнительная имущественная ответственность. Страхование не действует с 30.09.2019 (нарушены обязательные требования Положения о страховании членами СРО Союза «МООСС» гражданской ответственности, утвержденные решением Совета СРО Союза «МООСС» (протокол № 17 от 30.05.2017) и обязательные для выполнения всеми членами СРО Союза «МООСС».

## РЕШИЛИ:

Учитывая нарушение со стороны ООО «СтальКонцепт» требований действующего законодательства и нормативных актов РФ, обязательных требований и правил внутренних документов Союза, руководствуясь п. 3.5.4. части 3.5. раздела 3 Положения о ЕЦКК СРО Союза «МООСС», направить материалы по результатам контрольной проверки указанного члена Союза в Дисциплинарную комиссию СРО Союза «МООСС» на предмет применения мер дисциплинарного воздействия.

### Результаты голосования:

«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**II. Рассмотрение вопроса о выполнении членами СРО Союза «МООСС» обязательных требований по обеспечению дополнительной имущественной ответственности (страхование гражданской ответственности).**

**Слушали:** информацию Председателя ЕЦКК о членах Союза, не выполнивших решение Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» (протокол № 23 от 16.05.2017) по обеспечению дополнительной имущественной ответственности членов Союза в виде страхования ими гражданской ответственности и требований Положения «О СТРАХОВАНИИ ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (СРО Союз «МООСС») РИСКА ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», утвержденного решением Совета Союза (Протокол от 30 мая 2017 г. №17), в том числе:

| №№<br>п/п | Наименование организаций, ОГРН      | Сведения о действии<br>страховой защиты       |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1         | ООО «ШмитЛифт», ОГРН: 1187746507519 | Страховая защита не действует с<br>30.09.2019 |

## РЕШИЛИ:

Направить информацию о нарушении, допущенном указанным членом Союза в Дисциплинарную комиссию СРО Союза «МООСС» на предмет применения к нему мер дисциплинарного воздействия.

**Результаты голосования:**

«За» - 6 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Председатель

  


А.В. Голованов

Секретарь

Л.В. Козина