

## ПРОТОКОЛ № 61

### заседания Единой центральной контрольной комиссии СРО Союза «МООСС»

Дата проведения заседания: 30 августа 2018 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10.

Председатель ЕЦКК СРО Союза «МООСС» Голованов А.В.

Секретарь: Козина Л.В.

Члены комиссии:

Гузлов С.А., Забоев В.О., Казак Ю.Н., Полков А.Н., Трушин Д.Ю.

Повестка дня:

- I. Рассмотрение результатов плановых проверок организаций – членов СРО Союза «МООСС» (далее – Союз), отраженных в Актах проверок, и хода выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков.
- II. Рассмотрение результатов внеплановых проверок организаций – членов Союза.
- III. Рассмотрение вопроса о выполнении членами СРО Союза «МООСС» обязательных требований по обеспечению дополнительной имущественной ответственности (страхование гражданской ответственности).

**Голосовали по утверждению повестки дня:**

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

- I. **Слушали:** информацию председателя ЕЦКК по **46** организациям – членам Союза, в том числе:

***а). Организации, устранившие замечания по актам проверок (прошедшие проверку без замечаний, исключённые из СРО):***

№№ п/п	Наименование организаций, регистрационный № Акта	Куратор	Примечание
1	ФГУП "ГВСУ № 15", КО- 17/18	Голованов А.В.	Нарушения устранены

2	ООО «ПТМ Инжиниринг», КО-21/18	Гузлов С.А.	Нарушения устранены
3	ООО ДСК «Монте Строй», КО-63/18	Гузлов С.А.	Нарушения устранены
4	АО «Управление Строительства и Технологического Инжиниринга», КО-67/18	Трушин Д.Ю.	Нарушения устранены
5	ООО "МаркетингЛифтМонтаж, КО-68/18	Забоев В.О.	Нарушения устранены
6	ОАО «МОС ОТИС», КО-74/18	Гузлов С.А.	Нарушения устранены
7	ФГУП "ГВСУ № 14", КО-106/18 внеплановая	Голованов А.В.	Нарушения устранены
8	ООО "Еврострой", КО-118/18	Трушин Д.Ю.	Нарушения устранены
9	ООО "Траст-Лифт", КО-129/18	Забоев В.О.	Нарушения устранены
1	АО «ЕВРАКОР», КО-108/18	Полков А.Н.	Нарушений не выявлено
2	АО «Краснодарстройтрансгаз»	Полков А.Н.	Нарушений не выявлено
3	ООО «Гамма-Строй», КО-110/18	Казак Ю.Н.	Нарушений не выявлено
4	АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ», КО-111/18	Голованов А.В.	Нарушений не выявлено
5	ФГУП «ГВСУ № 14», КО-112/18	Голованов А.В.	Нарушений не выявлено
6	ООО «Альпамир», КО-115/18	Казак Ю.Н.	Нарушений не выявлено
7	ООО «Дельта-Лифт», КО-116/18	Забоев В.О.	Нарушений не выявлено
8	ООО «БОКАР», КО-117/18	Трушин Д.Ю.	Нарушений не выявлено
9	АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», КО-117/18	Трушин Д.Ю.	Нарушений не выявлено
10	ООО «СП Минскметрострой», КО-122/18	Гузлов С.А.	Нарушений не выявлено
11	ООО «НОВОТИСТ», КО-123/18	Забоев В.О.	Нарушений не выявлено
12	ООО «ЛИФТМОНТАЖСЕРВИС», КО-125/18	Гузлов С.А.	Нарушений не выявлено
13	ООО «ЛиДиС», КО-126/18	Гузлов С.А.	Нарушений не выявлено
14	ООО «РН-Бурение», КО-127/18	Полков А.Н.	Нарушений не выявлено
15	АО «Шиндлер», КО-128/18	Гузлов С.А.	Нарушений не выявлено
16	ООО "ЮНИСТАР", КО-130/18	Голованов А.В.	Нарушений не выявлено
17	АО СТАРТЕЛЕКОМ, КО-131/18	Голованов А.В.	Нарушений не выявлено
18	ОАО "ГИПРОНИИАВИАПРОМ", КО-132/18	Казак Ю.Н.	Нарушений не выявлено
19	ООО "ВЕНТАЖ", КО-133/18	Полков А.Н.	Нарушений не выявлено
20	ООО "Криоптима РУС", КО-134/18	Полков А.Н.	Нарушений не выявлено
21	ОАО "Могилевлифтмаш", КО-136/18	Забоев В.О.	Нарушений не выявлено
22	ООО "ИТЦ Конвен", КО-137/18	Голованов А.В.	Нарушений не выявлено
23	ФГУП "ГВСУ № 7", КО-138/18	Голованов А.В.	Нарушений не выявлено

24	АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", КО-139/18	Казак Ю.Н.	Нарушений не выявлено
----	--	------------	-----------------------

### РЕШИЛИ:

Прекратить контрольные действия в отношении вышеперечисленных **33** организаций, материалы проверок направить на хранение в архив Союза.

Предоставить выписки из настоящего протокола кураторам организаций – членов Союза для внесения сведений о результатах проведенных проверок в электронный реестр членов СРО Союза «МООСС».

### Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**Б). Организации, находящиеся в стадии устранения, выявленных проверками недостатков.**

№№ п/п	Наименование организаций, регистрационный № Акта	Куратор	Срок устранения недостатков
1	ООО «Компания Кабельмонтаж», КО-43/18	Забоев В.О.	27.09.2018
2	ПАО «ЦМТ», КО-61/18	Голованов А.В.	27.09.2018
3	АО «ЛифтГрупп», КО-86/18	Гузлов С.А.	25.11.2018
4	ООО «РН-Сервис», КО-95/18	Полков А.Н.	27.09.2018
5	ООО «Фирма «ДИМЛЭН», КО-113/18	Зобоев В.О.	27.09.2018
6	МООИ «ИНВАКОН», КО-114/18	Гузлов С.А.	27.09.2018
7	ФГУП «Росморпорт», КО-118/18	Трушин Д.Ю.	27.09.2018
8	ООО «СпецФундаментСтрой", КО-124/18	Гузлов С.А.	25.10.2018
9	ООО "Юнилифт", КО-135/18	Гузлов С.А.	27.09.2018
10	ООО «СОДИМАС ГРУП», КО-140/18	Зобоев В.О.	27.09.2018

### РЕШИЛИ:

Рассмотреть результаты устранения нарушений, вышеперечисленными организациями – членами СРО Союза «МООСС», на следующем заседании ЕЦКК Союза. По итогам рассмотрения, принять соответствующее решение.

### Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

в). **Организации не принимающие мер по устранению недостатков, выявленных по результатам проведенных контрольных проверок, недостатков.** Всего - 2 организации.

#### **1. ООО «Компания «Евролифт» (ОГРН 1147746398315)**

В ходе проведения плановой контрольной документарной проверки в отношении **ООО «Компания «Евролифт» (ОГРН 1147746398315)** в период с 13.06.2018 по 15.06.2018, выявлены нарушения обязательных требований к членству в СРО Союзе «МООСС» (Акт КО-91/18 от 15.06.2018).

В период проведения проверки не представлены документы (запрос от 14.05.2018 № НП-706), подтверждающие наличие в штате организации по основному месту работы не менее 2 специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (не соблюдены обязательные требования, установленные п. 2) части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ и п. 6.1. Раздела 6 Положения о членстве в СРО Союзе «МООСС»).

#### **РЕШИЛИ:**

Учитывая нарушение со стороны **ООО «Компания «Евролифт»** требований действующего законодательства и нормативных актов РФ, обязательных требований и правил внутренних документов Союза, руководствуясь п. 3.5.4. части 3.5. раздела 3 Положения о ЕЦКК СРО Союза «МООСС», направить материалы по результатам контрольной проверки указанного члена Союза в Дисциплинарную комиссию СРО Союза «МООСС» на предмет применения мер дисциплинарного воздействия.

#### **Результаты голосования:**

«За» - 7 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

#### **2. ООО «Альта-Строй» (ОГРН 1137746324935)**

В ходе проведения плановой контрольной документарной проверки в отношении **ООО «Альта-Строй» (ОГРН 1137746324935)** в период с 13.06.2018 по 15.06.2018, выявлены нарушения обязательных требований к членству в СРО Союзе «МООСС» (Акт КО-93/18 от 15.06.2018).

В период проведения проверки не представлены документы (запрос от 18.05.2018 № НП-737), подтверждающие наличие в штате организации по основному месту работы 1 специалиста по организации строительства, сведения о которым включены в национальный реестр специалистов в области строительства (не соблюдены обязательные требования,

установленные п. 2) части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ и п. 6.1. Раздела 6 Положения о членстве в СРО Союзе «МООСС»).

**РЕШИЛИ:**

Учитывая нарушение со стороны ООО «Альта-Строй» требований действующего законодательства и нормативных актов РФ, обязательных требований и правил внутренних документов Союза, руководствуясь п. 3.5.4. части 3.5. раздела 3 Положения о ЕЦКК СРО Союза «МООСС», направить материалы по результатам контрольной проверки указанного члена Союза в Дисциплинарную комиссию СРО Союза «МООСС» на предмет применения мер дисциплинарного воздействия.

**Результаты голосования:**

«За» - 7 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**II. Рассмотрение результатов внеплановых проверок организаций – членов Союза.**

**Слушали:** информацию Казака Ю.Н. - члена ЕЦКК по результатам проведения внеплановой проверки организации:

**ООО «Наследие» (ОГРН 1177746071458)**

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Наследие» (ОГРН 1177746071458), проведенной в период с 25.06.2018 по 26.07.2018, подтвержден факт тяжелых несчастных случаев с работниками организации – Горшковым Е.В. и Немцевым В.П., произошедших 15.02.2018.

**РЕШИЛИ:**

Учитывая, что согласно проведенному расследованию установлено:

1. проводимые работы в месте несчастного случая, произошедшего 15.02.2018, соответствовали проекту производства работ;

2. произошедшая катастрофа имеет техногенный характер, предусмотреть который было невозможно;

3. комиссия по расследованию несчастного случая не выявила должностных лиц ООО «Наследие», виновных в нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов, ставших причиной несчастных случаев - материалы внеплановой проверки в Дисциплинарную

комиссию СРО Союза «МООСС» не направлять. О принятом решении поставить в известность заявителя – Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

**Результаты голосования:**

«За» - 7 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**III. Рассмотрение вопроса о выполнении членами СРО Союза «МООСС» обязательных требований по обеспечению дополнительной имущественной ответственности (страхование гражданской ответственности).**

**Слушали:** информацию членов ЕЦКК по 2 организациям – членам Союза, не выполнившим решение Общего собрания членов СРО Союза «МООСС» (протокол № 23 от 16.05.2017) по обеспечению дополнительной имущественной ответственности членов Союза в виде страхования ими гражданской ответственности и требований Положения «О СТРАХОВАНИИ ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (СРО Союз «МООСС») РИСКА ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», утвержденного решением Совета Союза (Протокол от 30 мая 2017 г. №17) , в том числе:

№№ п/п	Наименование организаций, ОГРН	Сведения о действии страховой защиты
1	ООО «Инвестиции в градостроительство и архитектура» (ООО «ИГРА»), ОГРН 1157746243082	Страховая защита не действует с 20.07.2018
2	ООО «МОСЭКОСНОС», ОГРН 1187746380623	Договор страхования гражданской ответственности не заключался с 23.05.2018, с момента вступления организации в СРО Союз «МООСС»

**РЕШИЛИ:**

Учитывая нарушение со стороны вышеперечисленных организаций – членов СРО Союза «МООСС» обязательных требований и правил внутренних документов Союза, руководствуясь п. 3.5.4. части 3.5. раздела 3 Положения о ЕЦКК СРО Союза «МООСС», направить информацию о нарушениях, допущенных указанными членами Союза в Дисциплинарную комиссию СРО

Союза «МООСС» на предмет применения к ним мер дисциплинарного воздействия.

**Результаты голосования:**

«За» - 7 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Председатель



А.В. Голованов

Секретарь

Л.В. Козина