

ПРОТОКОЛ
заседания Единой центральной контрольной комиссии
СРО Союза «МООСС»

30 июня 2026 г.

№ 154

Москва, ул. Маломосковская, д. 10

Время начала заседания: 10 ч. 30 м. мск.

Время окончания заседания: 11 ч. 00 м. мск.

Председатель: **Гузлов С.А.**

Секретарь: **Козина Л.В.**

Присутствовали члены комиссии: **Полков А.Н., Телеева Л.А., Забоев В.О.**

Повестка дня:

- I.** О рассмотрении результатов плановых проверок.
- II.** О контроле устранения выявленных нарушений.

Результаты голосования по утверждению повестки дня:

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания ЕЦКК:

Слушали:

- I.** О рассмотрении результатов плановых проверок.

Докладчик: **Гузлов С.А.**

Доложил о результатах плановых проверок проведенных в период с 01.06.2026 по 30.06.2026.

№ п/п	Наименование, ОГРН	№ Акта, дата	Куратор	Результат
1.	ООО «ЛИФТМОНТАЖСЕРВИС», 1027739159843	435.9 05.06.2026	Гузлов С.А.	Нарушений не выявлено
2.	ООО «Метеор Лифт», 1027802714741	496.9 19.06.2026	Гузлов С.А.	Нарушений не выявлено
3.	АО «Метеор Лифт Москва», 1027700038871	437.9 19.06.2026	Гузлов С.А.	Нарушений не выявлено
4.	ООО «Водомер», 1037739505055	396.9 29.06.2026	Забоев В.О.	Нарушений не выявлено
5.	АО «ЛифтКоннект», 1037739149810	431.9 29.06.2026	Забоев В.О.	Нарушений не выявлено
6.	ОАО «Могилевлифтмаш», 700008856	416.9 29.06.2026	Забоев В.О.	Нарушений не выявлено
7.	ООО «ССТ», 1207700217537	648.4 03.06.2026	Забоев В.О.	Нарушений не выявлено
8.	ООО «Фирма «ДИМЛЭН», 1027739820470	488.9 29.06.2026	Забоев В.О.	Нарушений не выявлено
9.	ООО «АРПИ Девелопмент», 1187746786072	601.4 16.06.2026	Полков А.Н.	Нарушений не выявлено
10.	ООО «АЛМИКС», 1247700180342	687.1 23.06.2026	Полков А.Н.	Нарушений не выявлено

11.	ООО «Вектор-Строй», 1205000071430	642.3 09.06.2026	Полков А.Н.	Нарушений не выявлено
12.	ИП Максимова Юлия Сергеевна, 315774600319794	552.6 25.06.2026	Телеева Л.А.	Нарушений не выявлено
13.	АО «СТАРТЕЛЕКОМ», 1027700559193	175.17 11.06.2026	Телеева Л.А.	Нарушений не выявлено
14.	ООО «Альянс Групп», 1207700053318		Гузлов С.А.	Проверка не проводилась

Решили:

Результаты контрольных мероприятий утвердить, сведения направить для размещения в реестре членов СРО Союза «МООСС» (далее – Союза). Уведомить о принятом решении членов Союза и направить Акты проверок для ознакомления.

Материалы контрольных мероприятий направить на хранение в дела членов Союза.

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Слушали:

II. О контроле устранения выявленных нарушений.

а) Докладчик: Гузлов С.А.

Доложил об устранении ранее выявленных нарушений.

№ п/п	Наименование, ОГРН	Основание	Куратор	Вид нарушения	Результат
1.	ООО «СУ 8», 1187746551112	554.8 17.04.2026	Гузлов С.А.	Не представлены документы	Нарушения устранены
2.	ООО РСУ «Противовес», 1137746123789	512.9 27.02.2026	Забоев В.О.	Членские взносы	Нарушения устранены

Решили:

С учетом устранения выявленных нарушений прекратить контроль в отношении указанных членов Союза. Результаты контрольных мероприятий утвердить, сведения направить для размещения в реестре членов Союза. Материалы контрольных мероприятий направить на хранение в дела членов Союза.

Результаты голосования:

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

б) Докладчик: Гузлов С.А.

Доложил о принятых мерах по устранению ранее выявленных нарушений.

№ п/п	Наименование, ОГРН	Основание	Куратор	Вид нарушения
1.	ООО «РН-Сервис», 5077746876257	371.10 21.05.2026	Полков А.Н.	Квалификационные требования
2.	ООО СТРОЙКОМПЛЕКС, 1147746144061	505.9 26.05.2026	Полков А.Н.	Не представлены документы

Решили:

Рекомендовать членам Союза, допустившим нарушения, принять необходимые меры для их устранения в срок до 30.07.2026г.

Уведомить указанных членов Союза о принятом решении. Рассмотреть ход устранения нарушений на следующем заседании ЕЦКК.

Председатель





С.А. Гузлов

Секретарь



Л.В. Козина

Члены комиссии:

Должность	Подпись	ФИО
Заместитель начальника контрольного отдела		А.Н. Полков
Главный специалист-эксперт контрольного отдела		Л.А. Телеева
Главный специалист контрольного отдела		В.О. Забоев